

Inštalácia na Windows

SMsklad potrebuje na svoj beh webservice (apache, nginx...) PHP a databázu (MySQL alebo MariaDB)

Ako klienta môžeme použiť jeden z internetových prehliadačov (Mozilla, Chrome, Opera, Safari). Nepodporuje prehliadač Internet Explorer.


Najjednoduchšie je použiť niektorý projekt, ktorý ponúka jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu.. Popíšeme si inštaláciu projektu WAMP (viac na <http://www.wampserver.com>).

Windows 7 a vyšší:

Wampserver2.5:

1. Najprv stiahneme a nainštalujeme Visual C++ Redistributable Packages
2. Nainštalujeme WAMP server **Wampserver2.5**


Otvoríme internetový prehliadač a do adresy napíšeme do adresy **localhost**. Ak všetko funguje zobrazí sa táto stránka.



Inštalácia software SMsklad

Stiahnite software SMsklad, rozbaľte a skopírujte do **www** adresára s inštaláciou WAMP servera (napr. c:\wamp\www) Po nainštalovaní zadáme do prehliadača **localhost/smsklad/install.php**


Pri bežnej inštalácii netreba nič vyplňať, stlačte OK




Hotovo!

Prvé prihlásenie do užívateľskej časti **1** a **OK**

Prvé prihlásenie do administrátorskej časti - užívateľ **aaa** heslo **aaaAAA111**



Vypnutie zobrazovania chýb.



Zelená ikona WAMP servera : Treba pravým klikom cez menu **PHP ->PHP nastavení ->** vypnúť **display errors** (odfajknúť)

Potom Zelená ikona WAMP servera : Treba pravým klikom cez menu **Restartovat všechny služby**

